

**PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU NATPISNE PLOČE**  
**HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA I**  
**OVLAŠTENIH ARHITEKATA**

Na temelju članka 29. stavka 6. Statuta Hrvatske komore arhitekata Upravni odbor Hrvatske komore arhitekata je na svojoj 30. sjednici, održanoj 21. ožujka 2012. godine donio, a Skupština Hrvatske komore arhitekata na 8. izvanrednoj sjednici, održanoj 20. travnja 2012. godine, potvrdila

## **PRAVILNIK O OBЛИКУ I SADRŽАJU NATPISNE PLOČЕ HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA I OVLAŠTENIH ARHITEKATA**

### **I. Opća odredba**

#### **Članak 1.**

*(sadržaj pravilnika)*

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik, sadržaj, izgled i način isticanja natpisne ploče Hrvatske komore arhitekata (dalje u tekstu: Komora).

Ovim se Pravilnikom propisuje i oblik, sadržaj, izgled i način isticanja natpisne ploče ovlaštenih arhitekata koji poslove u skladu sa Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u graditeljstvu (u dalnjem tekstu: Zakon) i Statutom Hrvatske komore arhitekata (u dalnjem tekstu: Statut Komore) obavljaju u samostalnom uredu, zajedničkom uredu ili projektantskom društvu.

### **2. Sadržaj natpisne ploče**

#### **Članak 2.**

*(natpisna ploča Komore)*

Natpisna ploča Komore sadrži grb Republike Hrvatske, znak Komore, te podatke o radnom vremenu Komore.

#### **Članak 3.**

*(natpisna ploča samostalnog ureda)*

Natpisna ploča samostalnog ureda ovlaštenog arhitekta sadrži: znak Komore, naziv "Ured ovlaštenog/ovlaštene arhitekta/arhitektice,ime i prezime ovlaštenog/ovlaštene arhitekta/arhitektice, akademski stupanj i sjedište ureda.

Naziv ureda ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst.

#### **Članak 4.**

*(natpisna ploča Zajedničkog ureda)*

Natpisna ploča zajedničkog ureda sadržava: znak Komore, skraćeni naziv "zajedničkog ureda", imena i prezimena članova zajedničkog ureda, akademski stupanj i sjedište ureda.

Naziv ureda ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst.

## **Članak 5.**

(natpisna ploča Projektantskog društva)

Natpisna ploča projektantskog društva kao javnog trgovačkog društva sadržava znak Komore, skraćeni naziv projektantskog društva iz registracije trgovačkog suda, mjesto i sjedište tvrtke.

Naziv društva ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst.

## **3. Dvojezična ili višejezična natpisna ploča**

### **Članak 6.**

(dvojezična i višejezična natpisna ploča)

U slučaju isticanja dvojezične ili višejezične natpisne ploče u skladu sa Zakonom o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, dvojezična ili višejezična natpisna ploča ispisuje se na način da se tekst na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ispisuje na prvom mjestu.

## **4. Izgled i isticanje natpisne ploče**

### **Članak 7.**

(izgled natpisne ploče)

Natpisna ploča Komore je pravokutnog oblika, dimenzija 530x360mm + 530x105mm (gornji dio s grbom Republike Hrvatske i podacima o radnom vremenu). Izrađena je od eloksiranog aluminija. Znak Komore je u sredini ploče, u vodoravnoj varijanti.

Natpisna ploča samostalnog ureda, zajedničkog ureda i projektantskog društva ispisuje se na ploči pravokutnog oblika, dimenzija 250x100mm, u eloksiranom natur aluminiju ili graverske plastike metaliziranog sjaja na kojoj su gravirani znak i slova u crnoj boji.

Na ploči je okomita varijanta znaka Komore. Naziv Ureda/Društva tiskan je u verzalu, font helvetica bold 15% sužen. Ime i prezime, titula i sjedište tiskaju se u kurentu, font helvetica roman i bold 15% sužen, sve poravnato u lijevi blok.

### **Članak 8.**

(isticanje natpisne ploče)

Natpisna ploča Komore mora biti istaknuta uz glavni ulaz u zgradu u kojoj je sjedište Komore sukladno Uredbi o natpisnoj ploči i zaglavju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti.

Natpisnu ploču samostalnog ureda, zajedničkog ureda i projektantskog društva ovlašteni arhitekti dužni su istaknuti pored ulaza u zgradu u kojoj je smješten ured.

Natpisna ploča ne smije izgledom, veličinom ili oblikom imati reklamno obilježje.

## **5. Iстicanje natpisne ploče na zgradi koja je kulturno dobro**

### **Članak 9.**

*(isticanje natpisne ploče na zgradi koja je kulturno dobro)*

Izgled, mjesto isticanja i način postavljanja natpisne ploče na zgradi koja je kulturno dobro određuje se u skladu s propisima o zaštiti kulturnih dobara, uz obvezu pribavljanja prethodnog mišljenja tijela državne uprave, mjerodavnog za zaštitu kulturnih dobara prema mjestu gdje se kulturno dobro nalazi.

## **6. Završne odredbe**


### **Članak 10.**

*(stupanje na snagu pravilnika)*

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavitit će se na web stranici Komore, Elektronskom glasilu Komore i/ili glasilu Komore.

Klasa: 960-05/12-01/05  
Ur. broj: 505-12-1

U Zagrebu, 20. travnja 2012. god.



Tomislav Ćurković, ovl. arh.  
Predsjednik Hrvatske komore arhitekata