

PRAVILNIK O ZNAKU

HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

Na temelju članka 89. stavka 7. Statuta Hrvatske komore arhitekata Skupština Hrvatske komore arhitekata na svojoj 8. izvanrednoj sjednici, održanoj 20. travnja 2012. godine, donosi

PRAVILNIK O ZNAKU HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

Uvodna odredba

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuje izgled znaka, oblik i sadržaj pečata i žiga, te način uporabe znaka Hrvatske komore arhitekata (dalje u tekstu: Komora).

Oblik i sadržaj znaka Komore

Članak 2.

Komora ima svoj znak. Znak Komore utvrđuje Upravni odbor. Znak Komore je zaštićen.

Znak Komore čine likovni elementi povezani u jedinstvenu cjelinu, koja ostvaruje prepoznatljivost i originalnost vizualnog identiteta Komore.

Znak Komore sastoji se od znaka i imena Komore. Kvadrat u znaku može biti i u crvenoj boji (RAL 3020). Znak se sastoji od spojenih kvadrata i slova A u crnoj boji, a ime se sastoji od riječi „Hrvatska komora arhitekata“, napisanih fontom Helevetica Light (Hrvatska komora) i Helvetica Bold (arhitekata). Oba fonta su 10% sužena i u crnoj boji. Osnovna varijanta znaka je vodoravna, sastoji se od znaka i imena koji su jedan pored drugog u crnoj boji.

Znak Komore može se pojavljivati u četiri varijante: vodoravnoj, vodoravno izduženoj, okomitoj i okomito izduženoj. Znak Komore može se pojavljivati u navedenim varijantama u negativu i u boji.

Oblik i sadržaj pečata i žiga Komore

Članak 3.

Pečati i žigovi Komore okruglog su oblika, promjera 38 mm, s natpisom „Hrvatska komora arhitekata“ napisanog verzalom, broja pečata odnosno žiga, znaka u sredini kružnice i imena Zagreb napisanog verzalom.

Pečati se mogu otiskivati u crnoj, tamnoplavoj i ljubičastoj tinti.

Žig izrađen od kovine otiskuje se u crvenom vosku.

Komora ima i suhi žig.

Na temelju odobrenja Središnjeg državnog ureda za upravu Komora koristi pečate s grbom Republike Hrvatske, na aktima (javnim ispravama) koje donosi u sklopu javnih ovlasti.

Oblik i sadržaj štambilja Komore

Članak 4.

Štambilj Komore četvrtastog je oblika, dimenzije 47x18mm, a sastoji se od vodoravne varijante znaka Komore i adrese napisane verzalom.

Štambilj se otiskuje u crnoj boji.

Štambilj nema snagu ni važnost pečata Komore.

Način uporabe znaka, pečata i žiga Komore

Članak 5.

Znak Komore upotrebljava se na svim dokumentima (aktima) Komore, koje potpisuju ovlaštene osobe Komore.

Znak Komore upotrebljava se i na službenim internetskim stranicama Komore, u Glasilu Komore, na predstavljanju Komore te na svim javnim objavama i predstavljanjima Komore.

Trećim osobama zabranjeno je koristiti znak Komore.

Žig i pečat upotrebljavaju se u službenim prostorijama Komore. Iznimno, ako određenu službenu radnju treba izvršiti izvan službenih prostorija, žig i pečat mogu se upotrebljavati i izvan tih prostorija.

Zaštita znaka Komore

Članak 6.

Znak Komore zaštićen je registriranim žigom pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo.

Registrirani žig Komori daje isključivo pravo na uporabu znaka u odnosu na treće osobe. Komora ima pravo spriječiti treće osobe da rabe znak Komore bez njezina odobrenja.


Završna odredba


Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Komore, Elektronskom glasilu Komore i/ili glasilu Komore.

Klasa: 960-05/12-01/03
Ur. broj: 505-12-2

U Zagrebu, 20. travnja 2012. god.




Tomislav Ćurković, ovl. arh.
Predsjednik Hrvatske komore arhitekata